

# *Dr Jonathan Fernandez*

## **CHIRURGIE ESTHETIQUE**

*Ancien Chef de Clinique/ Assistant des Hôpitaux*

*Médaille d'Or des Hôpitaux de Nice*



*Chirurgie des seins*



**SS Cimiez Esthétique**

**NICE**

88 Boulevard de Cimiez – 06000 Nice

Tél : +33(0)4 92 14 19 02

[docteur.fernandez.esthetique@gmail.com](mailto:docteur.fernandez.esthetique@gmail.com)

[dr-fernandez-esthetique.com](http://dr-fernandez-esthetique.com)

# Soins post-opératoires d'une Mastopexie Mammaire

*Dr Jonathan Fernandez*

*Chirurgie Esthétique*

Vous venez de vous faire opérer d'une **Augmentation Mammaire** ; afin d'optimiser le résultat final, nous vous conseillons de respecter certaines consignes :

## Soins post-opératoires

- ✓ Ne pas mouiller le pansement
- ✓ Faites attention de ne pas vous donner de coup sur la poitrine. Le premier pansement est réalisé par les infirmières de consultation lors de la première visite post-opératoire dans le service des consultations de chirurgie plastique (Pasteur 2)
- ✓ Ne pas chercher à refaire vous-même le pansement. En cas de soucis dans les premiers jours, veuillez contacter la clinique Saint François au **04 93 13 65 00**
- ✓ Les bas de contention sont conservés jusqu'à une reprise complète de la marche afin de diminuer les risques thrombo-emboliques. Dès le lendemain de l'intervention, une marche active est recommandée. Aucune anticoagulation préventive n'est prescrite (sauf antécédents d'accidents thrombo-emboliques ou en cas de troubles de la coagulation).

## Hygiène

- ✓ Une hygiène rigoureuse est indispensable pour limiter le risque d'infection de la zone opérée.
- ✓ Vous pouvez faire votre toilette au gant puis si vous le souhaitez. Une douche est autorisée après 7 à 10 jours post-opératoires (en fonction de la cicatrisation et de l'accord du chirurgien)
- ✓ Hydratation de la peau péri-cicatricielle. Les crèmes cicatrisantes sont proscrites sur la cicatrice avant un délai d'au moins 15 jours. Vous devez attendre l'avis du chirurgien.
- ✓ En dehors des cicatrices, vous pouvez utiliser selon vos habitudes une crème ou un lait hydratant pour la peau avoisinante. Tout massage de la zone opérée est à éviter *la première semaine*.

## Activités quotidiennes

- ✓ Une activité physique quotidienne réduite est recommandée *le premier mois* après l'opération.
- ✓ Ne faites aucun effort pouvant vous fatiguer et déclencher ou augmenter les douleurs. L'activité sera progressivement augmentée de jour en jour jusqu'au rétablissement complet. Une reprise trop rapide, même si l'on se sent bien, est préjudiciable à la bonne marche de la cicatrisation.
- ✓ La conduite automobile est déconseillée les deux premières semaines.

## Activités sportives

- ✓ Elles sont déconseillées pendant une durée minimale *d'un à deux mois* à compter de la date d'opération.
- ✓ Par la suite, afin de préserver un résultat esthétique satisfaisant, veuillez mettre une brassière de sport lors d'activité physique.

## Alimentation

- ✓ Normale

## Urgence / complément d'information

- ✓ En cas de douleurs intenses, de sensation de gonflement de la poitrine ou de saignement au niveau du pansement, contactez la clinique Saint François au **04 93 13 65 00**

## Après l'ablation des pansements

- ✓ Suivre les prescriptions de votre chirurgien ++++
- ✓ Éviter le soleil et se protéger avec un écran total sur l'ensemble de la poitrine tant qu'il persiste des ecchymoses pour éviter de les pigmenter et de faire apparaître des taches !
- ✓ Utiliser une crème réparatrice sur la cicatrice (après avis du chirurgien)
- ✓ Aucune exposition solaire de la cicatrice pendant une période de 1 an
- ✓ Si vous devez partir au soleil, protégez votre cicatrice avec de l'écran total (indice 50)
- ✓ Vous devez éviter pendant 2 mois de prendre un coup sur la poitrine lors d'activités physiques

- ✓ Vous pouvez prendre la voiture, en tant que passagère, dès le 2<sup>ème</sup> jour. Pour le train et/ou l'avion, il est conseillé d'attendre au moins 7 jours.
- ✓ Le résultat est considéré comme définitif à **1 an post-opératoire**. Avant cette période peuvent perdurer des hématomes ou des résultats non définitifs liés à l'élasticité cutanée.
- ✓ Afin d'améliorer la cicatrisation, le **tabac est proscrit**.

### Contacts

En cas d'urgence : contactez la clinique Saint François au **04 93 13 65 00**

Pour toutes consultations supplémentaires, veuillez contacter les consultations au :

**+33(0)4 92 14 19 02**

Vous pouvez également contacter le Dr Fernandez Jonathan (**hors urgences**) à  
**docteur.fernandez.esthetique@gmail.com**

# *Dr Jonathan Fernandez*

## **CHIRURGIE ESTHETIQUE**

*Ancien Chef de Clinique/ Assistant des Hôpitaux*

*Médaille d'Or des Hôpitaux de Nice*



### **Visage**

- Lifting cervico-facial
- Rhinoplastie
- Blépharoplastie
- Lipostructure
- Otoplastie

### **Seins**

- Augmentation mammaire par prothèse
- Augmentation mammaire par transfert de graisse
- Lifting mammaire/Mastopexie
- Réduction mammaire
- Reconstruction mammaire

### **Silhouette**

- Lipoaspiration
- Abdominoplastie
- Lifting brachial
- Lifting crural
- Bodylifting
- Lipostructure des fesses

### **Médecine esthétique**

- Injections de toxine botulique
- Injections d'acide hyaluronique
- Mésothérapie
- PRP – « Vampire Lift »
- Coolsculpting
- LED

### **Cheveux**

- Implants Capillaires (FUE, FUT)
- PRP – Traitements médicaux – Mésothérapie capillaire

**[Dr-fernandez-esthetique.com](http://Dr-fernandez-esthetique.com)**

**[Docteur.fernandez.esthetique@gmail.com](mailto:Docteur.fernandez.esthetique@gmail.com)**